















Listino Vendite		Descrizione	Quantità	Nome Articolo	Listino Unitario Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Sconti	Prezzo scontato Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)
		 <p>Il tripode è marcato CE ed è realizzato in conformità alla norma EN 795 classe B. Costituisce un sicuro punto d'ancoraggio mobile per coloro che si debbano calare in un tombino, serbatoio o cunicolo. Realizzato in alluminio per ottenere la massima leggerezza (solo 20 Kg) - ha le gambe regolabili per poter essere utilizzato anche su terreno non perfettamente regolare, piedini antiscivolo e testa con leve di blocco in posizione aperta delle gambe. La parte superiore è colorata in arancione fluorescente per consentire la massima visibilità e le zampe sono dotate di una striscia retroriflettente. Possiede nella testa triangolare superiore due anelli d'ancoraggio per due diversi dispositivi anticaduta o recupero. <b>Carico Max 500 Kg</b> Carico Rottura 22 KN, Peso 20 Kg Lunghezza del Cavo: Metri 10 Retrattile e Metri 20 Verricello</p>		KIT Tripode	€ 1.597,00		€ -
		<p>SACCA DI TRASPORTO TRIPODE (AC106) Sacca di trasporto per tripode AC 101 Materiale: PVC Dimensioni: 180x23x20cm</p>		AC103	€ 60,00		€ -
		<p>Il tripode è marcato CE ed è realizzato in conformità alla norma EN 795 classe B. Costituisce un sicuro punto d'ancoraggio mobile per coloro che si debbano calare in un tombino, serbatoio o cunicolo. Realizzato in alluminio per ottenere la massima leggerezza (solo 20 Kg) Possiede nella testa triangolare superiore due anelli d'ancoraggio per due diversi dispositivi anticaduta o recupero. <b>carico massimo: 500 kg</b> altezza: 134 – 214 cm Ø apertura zampe: 132 – 234 cm</p> <p><b>SOLO TRIPODE</b></p>		AC102-9	€ 608,00		€ -
		<p><b>Dispositivo elevatore di soccorso AC 105</b> Dispositivo di sollevamento e discesa di soccorso La manopola di manovra consente sia la salita, sia la discesa in completa sicurezza, in quanto, se abbandonata a sé stessa si blocca impedendo la discesa non controllata del carico. cavo: AT 050 25 – 25 m – peso: 14 kg carico di lavoro: 180 kg carico di rottura: 1.800 kg diametro cavo : 0,63 mm Il verricello AC25 è dotato di puleggia di rinvio AC110 da collegare ad uno degli anelli d'ancoraggio di cui è dotato il treppiede AC21</p>		AC105-25	€ 533,00		€ -
		Argano da 25m per materiali.		AC105M	€ 573,00		€ -
		Puleggia		AC110	€ 66,00		€ -
		<p><b>VERRICELLO RECUPERO</b> Conforme alla norma EN 1496 • Classe B Dispositivo di Sollevamento e discesa per soccorso. Fune in acciaio di diam. 6,3 mm. Capacità di sollevamento 1000 Kg con sforzo di 10 Kg Dispositivo di recupero 50m</p>		AC106	€ 1.005,00		€ -
		<p><b>PIASTRA MULTI ANCORAGGIO CHEESE PLATE (AC 107)</b> Piastra multi-ancoraggio in lega leggera forgiata a caldo a 5 fori inferiori. Caratteristiche principali: • carico di rottura 36 kN; • foro centrale superiore adatto all'inserimento di fino a tre connettori.</p>		AC107	€ 70,00		€ -
		<p><b>CARRUCOLA CON FLANGE MOBILI (AC120)</b> Concepita per i recuperi e le deviazioni di carico. Puleggia assemblata su cuscinetto a sfera. Adatta all'uso su funi EN 567:1997 e EN 12841:2006-B - 8 ÷ 13mm. Materiale: lega leggera Peso: 200g Conforme alla norma EN 12278:2007</p>		AC120	€ 25,00		€ -



SSL-Consulenze Srl

## Listino Vendite

	Descrizione	Quantità		Nome Articolo	Listino Unitario Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Sconti	Prezzo scontato Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)
	<p>Dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio (AC12X)</p> <p>Conformi alla norma EN 360 - D.P.I. di III categoria Carter esterno in ABS ad alta resistenza agli impatti. Cavo in acciaio galvanizzato da 0 4 mm. Maniglia di trasporto posta sulla parte superiore del dispositivo.</p> <p>Moschettoni in acciaio galvanizzato con connettore girevole, apertura 20 mm.</p> <p>Carico di rottura: &gt;1200 daN.</p> <p>Forza di arresto massima: 600 daN Distanza di arresto: &lt;2m.</p>						
	Lunghezza del Cavo: Cavo 10 m		#VALORE!				
	Lunghezza del Cavo: Cavo 15 m		#VALORE!				
	Lunghezza del Cavo: Cavo 20 m		#VALORE!				
	Dispositivo retrattile con cavo in acciaio galvanizzato 6m (connettori inclusi)		AC124	AC124 (6 m)	€ 436,00		€ -
	Dispositivo retrattile con cavo in acciaio galvanizzato 10m (connettori inclusi)		AC125	AC125 (10 m)	€ 456,00		€ -
	Dispositivo retrattile con cavo in acciaio galvanizzato (15m) (connettori inclusi)		AC126	AC126 (15 m)	€ 482,00		€ -
	<p>SISTEMA RETRATTILE CON MANOVELLA DI RECUPERO (AC130)</p> <p>Dispositivo anticaduta retrattile con manovella di salvataggio: il verricello interno consente di recuperare e soccorrere un eventuale infortunato.</p> <p>Può essere montato sul tripode art. AC101 utilizzando l'apposita piastra. Prima dell'utilizzo su altri dispositivi di tipo B per l'accesso in spazi confinati, verificare la compatibilità con il retrattile.</p> <p>Materiale: cavo in acciaio galvanizzato; carter in alluminio</p> <p>Lunghezza cavo: 25 mt</p> <p>Diametro fune: 4.8 mm</p> <p>Peso: 15 kg</p> <p>Conforme alla norma EN 360 e EN 1496 classe B</p>		AC130	AC130 SISTEMA RETRATTILE CON MANOVELLA DI RECUPERO	€ 1.411,00		€ -
	<p>Cinghia per Sollevamento (AC200)</p> <p>Da utilizzare con imbracatura con anelli sternali o sulle spalle appositi per Questo tipo di attrezzatura.</p> <p>Senza Moschettoni (M04, M05) n° 3</p>		AC200	AC200	€ 50,94		€ -
	<p>Maxi Hoist (Kong) (PA01)</p> <p>Paranco con rapporto di sollevamento 1/5</p> <p>Caratteristiche principali:</p> <p>Sistema preassemblato che consente di sollevare un carico applicando una forza pari a 1/5 del carico stesso.</p> <p>Un dispositivo autobloccante impedisce il ritorno del carico nella posizione precedente.</p> <p>Molto utile per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☑️ manovre di evacuazione da ponteggi;</li> <li>☑️ recupero verso l'alto di lavoratori su fune;</li> <li>☑️ recupero da ambienti confinati con TRIPODE.</li> </ul> <p>Rapporto 1/5</p> <p>Lunghezza corda (m) 15</p> <p>Diametro corda (mm) 10</p> <p>Carico Sostenibile (Kg) 1820</p> <p>* extra corda = 2 Eur al metro</p>		PA01-15	PA01-15 Maxi Hoist (Kong) (PA01-15)	€ 239,02		€ -
	<p>Maxi Hoist (Kong) (PA01-60)</p> <p>Come il precedente.</p> <p><b>Lunghezza corda (m) 60</b></p> <p>Diametro corda (mm) 10</p> <p>Carico Sostenibile (Kg) 1820</p>		PA01-60	PA01-60 Maxi Hoist (Kong) (PA01-60)	€ 377,14		€ -



SSL-Consulenze Srl

## Listino Vendite

	Descrizione	Quantità		Nome Articolo	Listino Unitario Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Sconti	Prezzo scontato Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)
	<p>Paranco a 6 rinvii (Kong) (PA02)</p> <p>Paranco con rapporto di sollevamento 1/6.</p> <p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema pre-assemblato di dimensioni contenute che consente di sollevare un carico con una forza pari a 1/6 del carico stesso.</li> <li>- Un apposito bloccante integrato impedisce il ritorno del carico nella posizione precedente.</li> <li>- Adatto per alleggerire il carico ed eliminare eventuali vincoli ai fini dell'evacuazione.</li> <li>- Particolarmente adatto all'evacuazione dai percorsi dei parchi avventura o per uso professionale in Attività di lavoro in Ambienti confinati</li> </ul> <p>Rapporto 1/6 Lunghezza corda (m) 6,5 Diametro corda (mm) 5 Carico Sostenibile (Kg) 680 * extra corda 2 Euro al metro</p>	PA02		PA02 Paranco	€ 263,74		€ -
	<p>Dräger X-am 2500® è stato concepito per essere impiegato nell'ambito della protezione personale. Questo dispositivo di rilevamento da 1 a 4 gas è in grado di misurare in modo sicuro gas e vapori combustibili, nonché O<sub>2</sub>, CO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> e H<sub>2</sub>S. Installa sensori di lunga durata è semplice da usare .</p> <p>Escluso Pacco Batterie</p>	8323910		8323910 Multigas Dräger X-am 2500® Sensori : Ex(ATEX)	€ 712,96		€ -
	<p><b>MULTIGAS:</b> Apparecchio per identificare si ale ATMOSFERE ESLOSIVE (ATEX) che l'eventuale carenza di <b>OSSIGENO</b></p>	8323912		8323912 Multigas Dräger X-am 2500® n° 2 Sensori : Ex, O <sub>2</sub>	€ 821,60		€ -
	<p><b>MULTIGAS:</b> Apparecchio per identificare si ale ATMOSFERE ESLOSIVE (ATEX) che l'eventuale carenza di <b>OSSIGENO</b> che la presenza del <b>Mortale Monossido di Carbonio</b> che il pericolosissimo l'Idrogeno Solforato.</p>	8323918		8323918 Multigas Dräger X-am 2500® 4 Sensori : Ex (ATEX), CO, O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S	€ 974,08		€ -
	Pacco per Batterie T4 per Draeger Ex 2500	8322237		8322237 Pacco per Batterie per Draeger Ex 2500	€ 57,44		€ -
	Set di ricarica include : Batteria NiMh T4 più modulo di ricarica e alimentatore *	8318785		8318785 Batterie NiMh T4 Caricabatteria per Draeger Ex 2500	€ 221,28		€ -
	Custodia di trasporto in gomma	8321506		8321506 Custodia Gomma per Draeger Ex 2500	€ 74,56		€ -
	#N/D	8327100		8327100 Pompa Ele Ext	A richiesta		
	Bump Test Station -senza bombola	8319131		8319131 BUMP TEST STATION	€ 802,40		€ -
	MIX GAS - (CH <sub>4</sub> - 2,5 % Vol - CO 50 ppm - H <sub>2</sub> S 15 ppm - O <sub>2</sub> 18 % Vol) -resto azoto - 58 litri - 8AL	6811130		6811130 Bombola BUMP TEST	€ 291,84		€ -
	<p><b>Multigas Draegere X-am 5600</b></p> <p>Caratterizzato da un design ergonomico e da una tecnologia del sensore ad infrarossi, il Dräger Xam®5600 è il più piccolo rilevatore di gas che misura fino a 6 gas. Ideale per applicazioni di monitoraggio personale, questo rilevatore resistente ed impermeabile fornisce misurazioni accurate e affidabili di gas e vapori esplosivi, combustibili e tossici e ossigeno</p> <p>X am 5600 sensori e batterie escluse</p>	8321373		8321373 Multigas draeger X-am 5600 N° 6 GAS sensori e batterie escluse	€ 1.256,16		€ -
	<p><b>Multigas Draeger X-am 5000</b></p> <p>Il più piccolo sistema di rilevazione, in grado di rilevare fino a 5 tipi di gas. Il Dräger X-am 5000 appartiene alla nuova generazione di rilevatori di gas, espressamente sviluppata per applicazioni di monitoraggio personale. Questo rilevatore permette di misurare in modo affidabile da 1 a 5 gas e vapori combustibili, oltre all'ossigeno ed alle concentrazioni pericolose di CO, H<sub>2</sub>S, CO<sub>2</sub>, Cl<sub>2</sub>, HCN, NH<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>, PH<sub>3</sub> SO<sub>2</sub>, OV e OV/A.</p> <p>X am 5000 sensori e batterie escluse</p>	8320088		8320088 Multigas Draeger X-am 5000 n° 5 GAS sensori e batterie escluse	€ 627,20		€ -



SSL-Consulenze Srl











## Listino Vendite

	Descrizione	Quantità		Nome Articolo	Listino Unitario Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Sconti	Prezzo scontato Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)
	<b>Dräger Pac® 6000</b> The disposable personal single-gas detection device, Dräger Pac® 6000, measures CO, H2S, SO2 or O2 reliably and precisely, even in the toughest conditions. The robust design, quick sensor response times, and a powerful battery ensure maximum safety for up to two years with virtually no maintenance required.		Single	Single Gas O2, CO, H2S, SO2			
	Pac 6000 H2S LC		8326320	8326320	€ 244,16		€ -
	Pac 6000 CO LC		8326321	8326321	€ 244,16		€ -
	Pac 6000 O2		8326322	8326322	€ 244,16		€ -
	Pac 6000 SO2		8326323	8326323	€ 244,16		€ -
	<b>Dräger Pac® 6500</b> The robust Dräger Pac® 6500 is your reliable companion under tough conditions. The personal single-gas detection device measures CO, H2S, SO2 or O2 quickly and precisely. Quick sensor response times and a powerful battery also ensure safety.		Single	Single Gas O2, CO, H2S, SO2			
	Pac 6500 H2S LC		8326330	8326330	€ 457,44		€ -
	Pac 6500 CO LC		8326331	8326331	€ 457,44		€ -
	Pac 6500 O2		8326332	8326332	€ 457,44		€ -
	Pac 6500 SO2		8326333	8326333	€ 853,92		€ -
	<b>Dräger Pac® 8000</b> With the robust Dräger Pac® 8000, you'll be well equipped for tough conditions: this non-disposable, personal single-gas detection device is a reliable and precise instrument, which detects hazardous concentrations of 29 different gases, including special gases like NO2, O3 or COCl2.		Single	Single Gas NO, NO2, CO2, HCN, NH3, PH3; OV, OV- A, O3, COCl3			
	Pac 8000 NO		8326350	8326350	€ 918,88		€ -
	Pac 8000 NO2 LC		8326358	8326358	€ 918,88		€ -
	Pac 8000 CO2		8326351	8326351	€ 876,80		€ -
	Pac 8000 CL2		8326352	8326352	€ 918,88		€ -
	Pac 8000 HCN		8326353	8326353	€ 918,88		€ -
	Pac 8000 NH3		8326354	8326354	€ 853,92		€ -
	Pac 8000 PH3		8326355	8326355	€ 918,88		€ -
	Pac 8000 OV		8326356	8326356	€ 918,88		€ -
	Pac 8000 OV-A		8326357	8326357	€ 918,88		€ -
	Pac 8000 Ozono		8326359	8326359	€ 876,80		€ -
	Pac 8000 Fosgene		8326360	8326360	€ 1.012,16		€ -
	<b>Dräger Pac® 8500</b> The Dräger Pac 8500® single-gas detection device is a reliable and precise instrument even under the toughest of conditions. The device can be equipped with a hydrogen-compensated CO sensor or a Dräger dual sensor. This gives you the option of measuring two gases at once: either H2S with CO or O2 with CO.		BiGas	Single Gas/ BiGas O2, CO, H2S, H2			
	Pac 8500 H2S LC / CO LC Bigas		8326365	8326365	€ 894,08		€ -
	Pac 8500 CO LC / O2 Bigas		8326366	8326366	€ 894,08		€ -
	Pac 8500 CO H2-CP Bigas		8326367	8326367	€ 779,68		€ -
	<b>PANORAMA NOVA PE STANDARD in EPDM</b> Attacco a vite M45x3		R54720	Maschera per Autorespiratori per erogatori M45x3	€ 144,64		€ -
	<b>PANORAMA NOVA PE STANDARD in EPDM</b> Attacco Push-In		R52972	Maschera per Autorespiratori con attacco rapido a pressione- Non a vite. Necessita di Erogatore Push-In.	€ 260,48		€ -



SSL-Consulenze Srl

## Listino Vendite

	Descrizione	Quantità		Nome Articolo	Listino Unitario Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Sconti	Prezzo scontato Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)
	<p>(APVR3002) <b>SERIE PAS LITE</b> <b>AUTORESPIRATORE DRAGER</b></p> <p>AUTONOMIA 45 MIN. PORTATILE E REVISIONABILE Bombola Acciaio 6 litri 300 Bar completo di erogatore fisso M45x3 -DIN KIT = 3358253+R54720 +3355002</p>		3358253 R54720 3355002	Autorespiratori	€ 1.159,04		€ -
	<p>(APVR3002) <b>AUTORESPIRATORE DRAGER PSS 3000</b> AUTONOMIA 45 MIN. PORTATILE E REVISIONABILE: L'autorespiratore Dräger ha un'autonomia di 45 minuti. Il suo uso è molto comodo essendo portatile, e lasciando libertà di movimento. Spallacci e cintura anatomici. PSS 3000 con Bombola Acciaio 6 litri 300 bar</p>		3359481	3359481 Autorespiratore PSS 3000	€ 1.312,64		€ -
	<p><b>PAS COLT (DRAEGER)</b> Abbinando flessibilità e semplicità d'uso con un design dei respiratori di ultimissima concezione, Dräger PAS® Colt è uno dei sistemi tecnologicamente più avanzati per la fuga d'emergenza e le operazioni di breve durata.  Maschera Push-In + Autorespiratore + Bombola</p>			KIT	€ -		€ -
	<p>Autorespiratore PAS Colt base con alloggiamento per bombola 3 litri 200 bar, con erogatore a sovrappressione modello PUSH-IN</p>		3352744	Attenzione, va aggiunta la Bombola e la Maschera Push In	€ 876,80		€ -
	BOMBOLE ACCIAIO LITRI 6,0 a 300 BAR con valvola DIN 300		3700188	LITRI 6,0 a 300 BAR con valvola DIN 300	€ 318,40		€ -
	BOMBOLE ACCIAIO LITRI 3 a 200 BAR con valvola DIN 200		3702009	LITRI 3 a 200 BAR con valvola DIN 200	€ 286,40		€ -
	<p><b>SAVER</b> Sistema di salvataggio molto facile e d'immediato. Si strappano le trattenute aprendo la sacca e ci si infila il cappuccio. Appena aperta la sacca l'aria fluisce autonomamente fino a quando la bombola è scarica. Emette un suono di avviso sotto i 50 bar. Il sistema è riutilizzabile dopo aver ricaricato la bombola.</p>						
	<p><b>SAVER CF10</b> Bombola 2 litri 200 bar. 10 Minuti di Autonomia</p>		3359734	3359733 Ex R45003 Saver CF15	€ 569,25		€ -
	<p><b>SAVER CF15</b> Bombola 3 litri 200 bar. 15 Minuti di Autonomia</p>		3359735	3359734 Ex R45002 Saver CF15	€ 590,70		€ -
	<p>(APVR3004) <b>AUTORESPIRATORE SPASCIANI</b> modello RNMK2/A 1603 Tipo 1, completi di bombola da 6 lt 300 bar con maschera dotata di un raccordo speciale a doppia funzionalità che permette di utilizzare la maschera a pressione positiva o negativa. dotata di valvola DIN  Cod. 400920000</p>		400920000	400920000 Autorespiratore RNMK2/A 1603 Tipo 1 4009200KT Spallacci Erogatore e Maschera Bombola 924630000	€ 910,24		€ -
	<p><b>RN-Mini [SPASCIANI]</b> Gli RN MINI sono autorespiratori leggeri, destinati a brevi interventi, dotati di un telaio di dimensioni e ingombro ridotti per poter muoversi agevolmente anche in spazi confinati o passi d'uomo. Gli autorespiratori RN MINI sono costituiti da: - Sistema di supporto - Bombola d'aria compressa (3L Esclusa ) - Riduttore di pressione - Manometro di alta pressione con relativo tubo di collegamento - Erogatore automatico con segnalatore acustico - Maschera intera(Optional - TR2002-TR82) - Eventuali accessori</p>		4014000KT	4014000KT Bombola 3L Esclusa	€ 516,00		€ -
	BOMBOLE 3L 300 Bar [SPASCIANI]		923030000	923030000 APVR0038	€ 214,40		€ -



SSL-Consulenze Srl

## Listino Vendite











	Descrizione	Quantità		Nome Articolo	Listino Unitario Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Sconti	Prezzo scontato Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)
	(APVR30034) <b>SPASCIANI - FUGE RESCUE TR 2002 BN CL3</b> Autorespiratore ad aria compressa per la fuga Autonomia di 15 Minuti Completo di maschera, erogatore, imbragatura regolabile e bombola in acciaio da 2 litri a 300 bar Cod. 403050000		403050000	403050000 APVR30034	€ 736,00		€ -
	(APVR30035) <b>SPASCIANI - SK 1203</b> è un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio per la fuga (Emergency Escape Breathing Device) ed è destinato all'uso per auto salvataggio in tutti gli ambienti in cui si possono verificare situazioni pericolose dovute alla presenza di fumi di incendio o mancanza di ossigeno.		403010000	403010000 APVR30035	€ 422,40		€ -
	(APVR30036) <b>SPASCIANI - FUGE TR 2002 BN CL3</b> è un autorespiratore ad aria compressa per la fuga (Emergency Escape Breathing Device) che in caso di emergenza fornisce un flusso di aria respirabile, a domanda, per un tempo minimo garantito di 15 minuti. E' destinato all'uso in tutti gli ambienti in cui si possono verificare situazioni pericolose dovute alla presenza di fumi di incendio o mancanza di ossigeno.		403030000	403030000 APVR30036	€ 715,36		€ -
	<b>Dräger X-plore® 5000 – Maschera Pieno Facciale Doppio Filtro</b> Praticità d'uso e comodità: le maschere Dräger X-plore® 5000 hanno entrambe queste caratteristiche e le superano, aggiungendo convenienza e bassa manutenzione. Area del naso flessibile per un'aderenza sicura Il design speciale della fascia sigillante per il naso garantisce una tenuta priva di perdite e un'aderenza ottimale. <b>Filtro Bayonet come le semi-maschere</b>		R55270	R55270 Maschera a pieno facciale X-PLORE 5500 visore Policarbonato	€ 160,05		€ -
	Modello <b>X-Plore 3300</b> Semimaschera in silicone Draeger S/M/L  La serie X-plore® a doppio filtro con attacchi a baionetta combina perfettamente comodità e praticità. I filtri sono idonei per semimaschere Dräger X-plore® 3300/3500 e per maschere a pieno facciale X-plore® 5500.  Dräger		X-Plore	X-Plore 3300			
			R55331	R55331 Small	€ 24,32		€ -
			R55330	R55330 Medium	€ 24,32		€ -
			R55332	R55332 Large	€ 24,32		€ -
	Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. <b>Bayonet 6738872 Filtro Bayonet A1</b>  Vapori e gas organici (es. solventi) con punto d'ebollizione > 65°C; Gas e vapori inorganici.  Prezzo per un solo filtro		6738872	6738872 Filtro Bayonet A1  Prezzo per un solo filtro	#N/D		#N/D
	Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. <b>Bayonet A2 B2</b> . Impiego: Vapori e gas organici (es. solventi) con punto d'ebollizione < 65°C; Gas e vapori inorganici.  Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato)  Prezzo per un solo filtro		6738775	6738775 Filtro Bayonet A2B2  Prezzo per un solo filtro	€ 10,41		€ -
	Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. <b>Filtro Bayonet A1B1E1K1</b>  Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato)  Prezzo per un solo filtro		6738816	6738816 Filtro Bayonet A1B1E1K1	€ 9,22		€ -
	<del>Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. <b>Filtro Bayonet A1P3 R D</b>  Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato)  Prezzo per un solo filtro</del>		6738874	6738874 Filtro Bayonet A1P3 R D	#N/D		#N/D





SSL-Consulenze Srl

## Listino Vendite

	Descrizione	Quantità		Nome Articolo	Listino Unitario Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Sconti	Prezzo scontato Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)
	Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. Filtro Bayonet <b>A2P3 R D</b>  Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato)  Prezzo per un solo filtro		6738875	6738875  Filtro Bayonet A2P3 R D	€ 12,90		€ -
	Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. Filtro Bayonet <b>A2B2P3 R D</b>  Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato)  Prezzo per un solo filtro		6738776	6738776  Filtro Bayonet A2P3 R D	€ 14,46		€ -
	Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. Filtro Bayonet <b>A1B1E1K1HgP3 R D</b> - ex 6738017  Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato)  Prezzo per un solo filtro		6738817	6738817  Filtro Bayonet A1B1E1K1HgP3 R D  Prezzo per un solo filtro	€ 13,44		€ -
	Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. Filtro Bayonet <b>A2B2E2K2HgP3 R D</b> -ex 6738369 (idoneo solo per maschera a pienofacciale a doppio filtro)  Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato)  Prezzo per un solo filtro		6738819	6738819  Filtro Bayonet A2B2E2K2HgP3 R D  Prezzo per un solo filtro	€ 21,53		€ -
	Filtro Bayonet Pure P2 R  Si installa direttamente sulla semimaschera  X-Plore 3300		6738353	6738353  Filtro Bayonet Pure P2 R  Prezzo per un solo filtro	€ 4,66		€ -
	Filtro Bayonet Pure P3 R		6738354	6738354 Filtro Bayonet Pure P3 R Prezzo per un solo filtro	€ 5,93		€ -
	Descrizione Filtro Bayonet Pad P1 NR. Antipolvere a baionetta per X-PLORE 3300. Impiego: polveri. Il filtro tipo Bayonet Pad si attacca direttamente alla semimaschera e può essere impiegato semplicemente come filtro antipolvere con supporto e coperchio o combinato ai filtri per la protezione gas e rimanere fissati a questi grazie alla speciale ghiera. Il prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e salute prescritti dalla direttiva 89/686/CEE, dal Decreto Legislativo n.475/92 e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 143 CE ed è classificato come DPI di III Categoria.		6738001	Filtro Bayonet Pad P1 NR  Prezzo per un solo filtro	€ 1,75		€ -
	Descrizione Filtro Bayonet Pad P2 R. Antipolvere a baionetta per X-PLORE 3300. Impiego: polveri. Il filtro tipo Bayonet Pad si attacca direttamente alla semimaschera e può essere impiegato semplicemente come filtro antipolvere con supporto e coperchio o combinato ai filtri per la protezione gas e rimanere fissati a questi grazie alla speciale ghiera. Il prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e salute prescritti dalla direttiva 89/686/CEE, dal Decreto Legislativo n.475/92 e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 143 CE ed è classificato come DPI di III Categoria.		6738002	Filtro Bayonet Pad P2 R  Prezzo per un solo filtro	€ 3,45		€ -
	Ghiera bloccafiltro X-plore 3300/3500/5500 per filtro P1e P2 PAD		6738038	6738038 Ghiera bloccafiltro X-plore 3300/3500/5500 per filtro P1e P2 PAD Prezzo per un solo pezzo	€ 2,80		€ -
	Base appoggio X-plore 3300/3500/5500 per solo filtro P1e P2 PAD		6738039	6738039 X-PLORE PAD BASE Prezzo per un solo pezzo	€ 2,80		€ -



SSL-Consulenze Srl

## Listino Vendite








	Descrizione	Quantità		Nome Articolo	Listino Unitario Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Sconti	Prezzo scontato Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)
	<p><b>COPERTURE IN PLASTICA BIANCA</b></p> <p>I due accessori sora esposti servono ad aggiungere la funzione POLVERE ad un filtro con sola funzione ANTIGAS.</p> <p>Si utilizza quando la componente polvere è maggiore e pertanto è possibile sostituire i soli filtri polvere senza buttare anche il filtro gas non ancora esausto.</p>		6738038	<p>6738038</p> <p>Ghiera bloccafiltro X-plore 3300/3500/5500 per filtro P1e P2 PAD</p> <p>Prezzo per un solo pezzo</p>	€ 2,80		€ -
	<p><b>Filtro Bayonet Pure P2 R</b></p> <p>Filtro per particelle bianco per una facile identificazione</p> <p>Massima sicurezza dell'utente e possibilità di utilizzo sotto le visiere</p> <p>Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato)Filtro resistente con alloggiamento in plastica ABS blu e attacco a baionetta sicuro con guida esplicativa per posizionare correttamente il filtro EN 14387/2000/A1:2006</p>		6738353	<p>6738353</p> <p>Filtro Bayonet Pure P2 R</p> <p>Prezzo per un solo filtro</p>	€ 4,66		€ -
	<p><b>Filtro Bayonet P3 R</b></p> <p>Filtro per particelle bianco per una facile identificazione</p> <p>Massima sicurezza dell'utente e possibilità di utilizzo sotto le visiere</p> <p>Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato)Filtro resistente con alloggiamento in plastica ABS blu e attacco a baionetta sicuro con guida esplicativa per posizionare correttamente il filtro EN 14387/2000/A1:2006</p>		6738011	<p>6738011</p> <p>Filtro Bayonet P3 R</p> <p>Prezzo per un solo filtro</p>	€ 7,77		€ -
	<p><b>Modello X-plore 6300</b></p> <p>Dräger X-plore® 6300 è conforme a severi requisiti in materia di affidabilità, sicurezza di aderenza e comfort. Una maschera facciale a protezione totale economica, per l'uso professionale nell'industria.</p> <p>Dräger</p>		R55800	<p>R55800</p> <p>Maschera Modello X-plore 6300</p>	€ 84,81	5,0%	€ -
	<p><b>Semimaschera - La Dräger X-plore® 4700</b> è una robusta semimaschera in grado di soddisfare le esigenze più difficili garantendo ottima vestibilità ed eccellente aderenza. Grazie all'ampia gamma di filtri disponibili per la protezione contro gas, vapori e polveri, questa semimaschera è adatta all'uso in diversi settori industriali.</p> <p>Un corpo estremamente morbido con una cavità nasale perfettamente sagomata, sono tenuti in posizione da una calotta in plastica rigida per una perfetta aderenza, n'ottima tenuta e una vestibilità quasi priva di pressione sul viso.</p> <p><b>USA I FILTRI DELLE MASCHERE PIENO FACCIALI - UNI148</b></p>		R55875	<p>R55875</p> <p>Semimaschera</p> <p>1) - Small - Medium</p> <p>2) - Medium - Large</p>	€ 48,84		€ -
	<p><b>Filtro di classe P3 R</b></p> <p>Per proteggere contro tutti i tipi di particelle ovvero : metalli pesanti, fibre di amianto, funghi, batteri e virus. I filtri possono essere utilizzati in combinazione con X-plore 6300, Panorama Nova. I filtri possono anche essere utilizzati con maschere di altri produttori DIN / EN standard</p> <p>Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)</p> <p>Secondo la norma EN 143: 2000 e EN 12941 / EN 12942</p>		6738932	<p>6738932</p> <p>Filtro 1140 P3 R</p> <p>Prezzo per un solo filtro</p>	€ 16,34		€ -
	<p><b>Filtro 940 A2P2 RD</b></p> <p>GAS: Vapori Organici</p> <p>Ottima protezione per concentrazioni fino a 5000 PPM</p> <p>Polveri : P2</p> <p>Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)</p>		6738857	<p>6738857</p> <p>Filtro 940 A2P2 R</p> <p>Prezzo per un solo filtro</p>	€ 24,85		€ -
	<p><b>Filtro 1140 A2P3 RD</b></p> <p>GAS: Vapori Organici</p> <p>Ottima protezione per concentrazioni fino a 5000 PPM</p> <p>Polveri : P3</p> <p>Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)</p>		6738860	<p>6738860</p> <p>Filtro 1140 A2P3 R</p> <p>Prezzo per un solo filtro</p>	€ 26,60		€ -
	<p><b>Filtro 1140 A2B2E2K2</b></p> <p>Ottima protezione per concentrazioni fino a 5000 PPM</p> <p>Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)</p>		6738804	<p>6738804</p> <p>Filtro 1140 A2B2E2K2</p> <p>Prezzo per un solo filtro</p>	€ 20,13		€ -
	<p><b>Filtro 940 A2B2E2K1P2 R D</b></p> <p>Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)</p>		6738803	<p>6738803</p> <p>Filtro 940 A2B2E2K1P2 R D - ex 6735875</p> <p>Prezzo per un solo filtro</p>	€ 25,20		€ -





SSL-Consulenze Srl

## Listino Vendite

	Descrizione	Quantità		Nome Articolo	Listino Unitario Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Sconti	Prezzo scontato Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)
	<b>Filtro 1140 A2B2E2K1HgP3 R D</b> Ottima protezione per concentrazioni fino a 5000 PPM Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)		6738815	6738815 Filtro 1140 A2B2E2K1HgP3 R D Prezzo per un solo filtro	€ 25,20		€ -
	<b>Filtro 1140 A2B2E2K2HgP3 R D</b> Ottima protezione per concentrazioni fino a 5000 PPM Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)		6738797	6738797 Filtro 1140 A2B2E2K2HgP3 R D Prezzo per un solo filtro	€ 26,78		€ -
	<b>Filtro 1140 A1B2E2K1HgNO CO 20 P3 R D</b> Applicazione principale: Monossido di Carbonio, Polveri Sottili, gas e vapori di composti inorganici come ad esempio, cloro, solfuro di idrogeno, così come su gas e vapori di composti organici, punto di ebollizione > 65 °C Composti di Azoto e Mercurio. Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)		6738801	6738801 Filtro 1140 A1B2E2K1HgNO CO 20 P3 R D Prezzo per un solo filtro	€ 46,38	0,0%	€ -
	<b>Filtro 1140 A2B2E2K2HgNO CO 20 P3 R D</b> Applicazione principale: Monossido di Carbonio, Polveri Sottili, gas e vapori di composti inorganici come ad esempio, cloro, solfuro di idrogeno, così come su gas e vapori di composti organici, punto di ebollizione > 65 °C Composti di Azoto e Mercurio. Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)		6738814	6738814 Filtro 1140 A2B2E2K2HgNO CO 20 P3 R D Prezzo per un solo filtro	€ 49,70	5,0%	€ -
<b>MASCHERA SCAPPA SCAPPA</b>							
	<b>PARAT 4720 Soft Pack - ABEK P15</b> Campo di impiego: industria autorizzazioni: DIN 58647 - 7 ; EN 14387: 2004 filtro combinato ABEK P3 (contro gas tossici industriali e gas, vapori e particelle) Durata operativa: 15 minuti <b>Protegge una fuga di almeno 15 minuti</b>		R59421	R59421 PARAT 4730 Hard Case ABEK P15	€ 202,95		€ -
	<b>PARAT 4730 Hard Pack - ABEK P15</b> Campo di impiego: industria autorizzazioni: DIN 58647 - 7 ; EN 14387: 2004 filtro combinato ABEK P3 (contro gas tossici industriali e gas, vapori e particelle) Durata operativa: 15 minuti <b>Protegge una fuga di almeno 15 minuti</b>		R59431	R59431 PARAT 4730 Hard Case ABEK P15	€ 202,95		€ -
	<b>PARAT 5520 Soft Case - CO P2</b> Campo di impiego: industria autorizzazioni: Il filtro CO P2 soddisfa i severi requisiti di norme EN 403: 2004 e per uso contro H2S secondo DIN 58.647-7. Il Filtro deve essere cambiato solo dopo 8 anni mentre la durata del cappuccio è di 16 anni! <b>Protegge la Fuga per almeno 15 Minuti</b>		R59425	R59425 PARAT 5520 Hard Case - CO P2	€ 202,95	Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di	#VALORE!
	<b>PARAT 5530 Hard Case - CO P2</b> Campo di impiego: industria autorizzazioni: Il filtro CO P2 soddisfa i severi requisiti di norme EN 403: 2004 e per uso contro H2S secondo DIN 58.647-7. Il Filtro deve essere cambiato solo dopo 8 anni mentre la durata del cappuccio è di 16 anni! <b>Protegge la Fuga per almeno 15 Minuti</b>		R59435	R59435 PARAT 5530 Hard Case - CO P2	€ 202,95		€ -



SSL-Consulenze Srl

## Listino Vendite

	Descrizione	Quantità		Nome Articolo	Listino Unitario Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Sconti	Prezzo scontato Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)
	<b>PARAT 7520 Soft Pack - ABEK P15 + CO P3</b> <b>PROTEZIONE TOTALE</b> Unisce la protezione delle due maschere sopra riportare con un filtro che protegge sia dai gas e vapori tossici industriali che dal Monossido di Carbonio ! <b>Protegge la Fuga per almeno 15 Minuti</b>		R59427	R59427 PARAT 7520 Soft Pack - ABEK P15 + CO P2	€ 226,05		€ -
	<b>Belt Clip</b> Clip per fissare l'hard case alla cintura		R59456	R59456 Belt Clip	€ 19,64		€ -
	<b>PARAT 3200 classe ABEK DIN 58647-7</b> autorizzazioni: DIN 58647 - 7 <b>filtro combinato ABEK (contro gas tossici industriali)</b> Durata operativa: 15 minuti		R57982	R57982 PARAT 3200 classe ABEK DIN 58647-7	#N/D		#N/D
	<b>PARAT 3100 classe ABEK DIN 58647-7</b> autorizzazioni: DIN 58647 - 7 <b>filtro combinato ABEK (contro gas tossici industriali)</b> Durata operativa: 15 minuti		R57981	R57981 PARAT 3100 classe ABEK DIN 58647-7	#N/D		#N/D
	<b>Dräger X-pect® 8510</b> I più robusti: Occhiali a mascherina Dräger X-pect® 8510. Un design avvolgente e le lenti in robusto policarbonato assicurano una protezione efficace. Si adattano in modo ottimale ai dispositivi di protezione respiratoria.		R58373	R58373 Dräger X-pect® 8510	€ 12,83		€ -
	<b>Dräger X-pect® 8515</b> I più robusti: Occhiali a mascherina Dräger X-pect® 8510. Un design avvolgente e le lenti in robusto policarbonato assicurano una protezione efficace. Si adattano in modo ottimale ai dispositivi di protezione respiratoria. <b>OTTIMO PER LA MASSIMA PROTEZIONE DEGLI OCCHI - TOTALMENTE ERMETICO</b>		R58271	R58271 Dräger X-pect® 8510 Senza Ventilazione	€ 15,85		€ -
	<b>Dräger X-pect® 8520</b> Protezione Perfetta: Occhiali a mascherina Dräger X-pect® 8520. Un design avvolgente. Caratterizzati da un design avvolgente, leggeri e perfetti per essere indossati sopra agli occhiali da vista.		R58272	R58272 Dräger X-pect® 8520	€ 14,72		€ -
	<b>Imbracatura di sicurezza IMP-30</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Imbracatura con attacco dorsale</li> <li>Asole per attacco sternale</li> <li>Doppia regolazione sui cosciali e sulle bretelle</li> </ul> <b>ATTENZIONE!</b> : Le due asole sternali devono essere collegate da moschettoni <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore arancio-blu con cucirini in colore contrastante per un migliore controllo dell'usura</li> <li>Dotata di un anello dorsale con prolunga per facilitare l'attacco dei dispositivi anticaduta e di due asole anteriori per consentire l'attacco a dispositivi anticaduta scorrevoli verticalmente</li> <li>Attenzione! <b>E' vietato collegare un dispositivo anticaduta ad una sola asola anteriore</b></li> <li>Piccola cinghia sternale per trattenere le bretelle in posizione</li> <li><b>USO: è il modello più venduto in edilizia perchè consente di scegliere tra due possibilità d'attacco: una anteriore ed una</b></li> </ul>		IMP30	IMP30	€ 35,70		€ -
	<b>IMBRACATURA DI SICUREZZA - IMP40</b> Imbracatura con punto di ancoraggio frontale e dorsale Taglia M• XL XXL Imbracatura in poliammide, colore arancio/blu , cucirini in colore contrastante per un migliore controllo dell'usura. Regolazione separata per bretelle e cosciali. Provvista di fibbie in acciaio inox. Ognuno dei due attacchi anteriori può essere usato come attacco per DPI. Colore arancio-blu con cuciture di colore contrastante per un migliore controllo dell'usura. Piccola cinghia sternale per trattenere le bretelle in posizione. <b>USO: è uno dei modelli più venduti per l'attività in ambienti confinati.</b> <b>GLI attacchi sternali sono predisposti per l'uso con lo spread bar.</b> E' leggera e semplice, adatta per i montatori di tetti ed in edilizia in generale.		IMP40	IMP40	€ 39,27		€ -



SSL-Consulenze Srl

## Listino Vendite





	Descrizione	Quantità		Nome Articolo	Listino Unitario Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Sconti	Prezzo scontato Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)
 <p>PRORUNGA CON ANELLO DI ATTACCO POSTERIORE</p> <p>FIBBE METALLICHE DI CONNESSIONE E REGOLAZIONE</p> <p>FIBBA PLASTICA DI REGOLAZIONE</p> <p>ATTACCO ANTERIORE</p> <p>ATTACCHI LATERALI</p> <p>FIBBE METALLICHE DI CONNESSIONE E REGOLAZIONE</p>	<p><b>IMBRACATURA DI SICUREZZA – IMP60</b></p> <p>Imbracatura con punto di ancoraggio frontale dorsale e ai fianchi. Taglia M•XL XXL</p> <p>Imbracatura in poliammide, colore arancio/blu, cucirini in colore contrastante per un migliore controllo dell'usura.</p> <p>Dotata di Prolunga sull'anello dorsale per facilitare l'aggancio ai sistemi anticaduta (non sempre si riesce ad arrivare agevolmente sul retro...). La cintura con gli anelli facilita l'attacco dei dispositivi anticaduta e della borsa porta attrezzi. Regolazione separata per bretelle e cosciali. Provvista di fibbie in acciaio inox.</p> <p>Ognuno dei due attacchi anteriori può essere usato come attacco per DPI.</p> <p>Piccola cinghia sternale per trattenere le bretelle in posizione.</p> <p>USO: è uno dei modelli più completi per il montaggio di prefabbricati, tralicci di gru, edilizia in generale ed antenisti.</p> <p><b>Gli ampi cosciali rendono agevole il lavoro in sospensione.</b></p> <p>EN 361, 358 UNI EN 365</p>		IMP60	IMP60	€ 71,05		€ -
 <p>SET COMPLETO DI VENTILAZIONE</p>	<p><b>Set completo di ventilazione WP-212 -07 (WP-012 + WP-200-07), LUNGH. MAX TUBO: 7 m (ø 20 cm)</b></p> <p>PESO: 13,30 kg, ALTEZZA: 36 cm, LUNGHEZZA: 80 cm, LARGHEZZA: 30 cm, PORTATA D'ARIA: 1182 mc/h, Ultra silenzioso: 74 dB</p>		WP-212-07	WP-212-07	€ 751,00		€ -
	<p><b>BARELLA</b></p> <p>Barella di Emergenza Pieghevole in 4 parti. Aperta 220x53x15, Chiusa 108x19x9 cm. Alluminio anodizzato con tessuto Oxford Impuntrescibile. Piedini in Alluminio. Peso 5 kg. Portata 150 Kg.</p>		CM3147	Barella con telaio in alluminio	€ 121,07		€ -
	<p><b>TELO SALVATAGGIO</b></p> <p>Telo in PVC Rosso lavabile. Dotato di 8 maniglie di trasporto, permeabile ai Raggi X. Dimensioni 200 x 70 cm</p>		CM3143	Telo Barella	€ 60,90		€ -
	<p><b>Lavaggio Oculare - Kit lavaocchi</b></p> <p>Valigetta polipropilene 260x170x75. Contenuto idoneo per lavaggio e primo soccorso in caso di incidenti all'apparato visivo.</p> <p>Contenuto: 1 soluzione fisiologica da 250 ml, 1 bacinella reniforme, 1 busta di ghiaccio istantaneo, 1 paio di forbici, 2 garze oculari sterili, 2 garze sterili 18x40 cm, 1 paio guanti monouso, 1 pacchetto fazzoletti di carta, 1 rotolo di cerotto da m 2x1 cm, 1 istruzioni per l'uso.</p>		CM2111	Lavaggio Oculare	€ 14,58		€ -
	<p><b>Trattamento Ustioni - Kit Antiustioni</b></p> <p>Dimensioni: 320 x 230 x 90 mm. In valigetta in polipropilene con supporto per fissaggio a parete o su automezzi. Per il pronto intervento su piccole ustioni.</p> <p>Contenuto: 3 bustine gel antiustioni, 1 paio di for-bici tagliabende, 1 garza antiustioni 10x10 cm, 2 gar-ze oculari sterili, 50 compresse garza sterili 10x10 cm, 1 paio di guanti monouso sterili, 2 pinzette ste-rili monouso, 1 rotolo di cerotto da m 5x2,5 cm, 1 soluzione idonea per lavaggio oculare da 250 ml, 2 tampobende 10x12 cm, 1 telo TNT sterile 40x60 cm, 1 telo triangolare, 1 garza antiaderente 10x8 cm, 1 manuale pronto soccorso.</p>		CM2113	Kit Antiustioni	€ 37,26		€ -
 <p>VALIGETTA in ABS con supporto per aggancio a parete. Dimensioni: 410 x 310 x 100 mm.</p>	<p><b>Pronto Soccorso sul Campo.</b></p> <p>Cassetta ABS Allegato 1 con supporto per aggancio a parete. Misure 410 x 310 x 100 mm. Imprese di Tipo A/B - Allegato 1 DM 388/03</p>		CM2108	Valigett Prim Soccorso Imprese A/B Allegato 1	€ 68,72		€ -
 <p><b>DUCT ECO</b></p> <p><b>DUCT ECO - A</b></p>	<p>Spasciani</p> <p><b>DUCT ECO</b>, respiratore ad aria fresca non assistito, per la respirazione viene utilizzata la sola forza dei polmoni. (senza Maschera)</p> <p><b>DUCT ECO A</b>, respiratore ad aria fresca assistito, la respirazione è facilitata da un ventilatore elettrico. Può essere utilizzato da due operatori simultaneamente. (Senza Maschera)</p> <p>Il tubo di alimentazione è disponibile in spezzoni da 10 m. Per DUCT ECO (non assistito) la lunghezza massima è di 20 m mentre per DUCT A ECO (assistito) la lunghezza può arrivare fino a 60 m</p>		14000ECO0	Kit DUCT-ECO 10 Metri (per addetto) Cod. 14000ECO0	€ 450,20		€ -
			14000ECO0	Kit DUCT-ECO 20 Metri (per addetto) Cod. 14000ECO0	€ 649,20		€ -
			14017ECO0	Kit DUCT-ECO 20 Metri (per addetto) Cod. 14000ECO0 + 14017ECO0			€ -

 SSL-Consulenze Srl		Listino Vendite					
		Descrizione	Quantità		Nome Articolo	Listino Unitario Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Sconti
	DUCT ECO (assistito), lunghezza può arrivare fino a 30 m quando utilizzato da un operatore oppure 30 m quando utilizzato da due operatori simultaneamente. Un raccordo a baionetta permette di collegare gli spezzoni in modo da poter raggiungere la lunghezza necessaria. Per DUCT ECO (non assistito) la parte terminale del tubo di alimentazione è dotata di un filtro il cui scopo è di prevenire la penetrazione accidentale di corpuscoli esterni come polveri, granelli, ecc. Mentre per DUCT A ECO (assistito), la parte terminale del tubo di alimentazione è direttamente collegata al ventilatore elettrico. Sia il filtro che il ventilatore sono provvisti di un picchetto di fissaggio per mantenere la parte terminale del tubo in posizione.			Kit DUCT-ECO-A 10 Metri (per addetto)	€ 1.095,00		€ -
				TUBO DUCT 10 Metri Cod. 14017ECO0	€ 199,00		€ -
	IL KIT DUCT non ha inclusa la Maschera che può essere scelta tra			Elettroventola DUCT ECO	€ 720,25		€ -
	<b>Maschera Panoramica intera di classe 2 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).</b>  MATERIALI Facciale: TPE Schermo visivo: Policarbonato Testiera: EPDM Mascherina intera: TPE Nastro tracolla: PVC Spasciani			113020000 Maschera TR2002 CL.2 Azzurra	€ 67,50		€ -
	<b>Maschera Panoramica intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).</b>  MATERIALI Facciale: Silicone Schermo visivo: Policarbonato trattato <b>antigraffio antisolvente</b> Testiera: EPDM Mascherina intera: TPE Nastro tracolla: PVC Spasciani			113080000 Maschera TR2002 CL.3 Silicone Giallo	€ 124,20		€ -
	<b>Maschera intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).</b>  MATERIALI Facciale: EPDM Schermo visivo: Policarbonato Testiera: EPDM Mascherina interna: TPE Nastro tracolla: PVC Spasciani			112190000 Maschera TR82 Nera	€ 77,40		€ -
	<b>Maschera intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).</b>  MATERIALI Facciale: Silicone Schermo visivo: Policarbonato trattato <b>antigraffio antisolvente</b> Testiera: EPDM Mascherina interna: TPE Nastro tracolla: PVC Spasciani			112170000 Maschera TR82 Silicone Giallo	€ 125,10		€ -
	<b>Elmetto per Lavori in Quota, Spazi Confinati</b> Senza frontino. Sottogola a 4 punti di ancoraggio. <b>Semplice ed economico.</b> Regolazione manuale della dimensione del capo e fascia antisudore. EN397 – Casco di protezione industriale			Elmetto per Lavori in Quota, Spazi Confinati	€ 9,00		€ -
	<b>Luce da Applicare All'elmetto</b> Torcia Frontale n° 3 Batterie 1,5 Volt			Luce Elmetto Eclipse SSL-L321	€ 19,70		€ -
	<b>Torcia Antideflagrante ASTRO</b> , impermeabile e stagna fino a 60 mt. lampadina xenon ad alta efficienza. Batterie Alcaline 2AA Certificazione: SEE00 ATEX 2990 IIG EEX ia II T4			Torcia Antideflagrante ASTRO ATEX	€ 53,75		€ -
	<b>Elmetto</b> In Policarbonato termoplastico altamente resistente all'impatto. Bardatura tessile regolabile. Fascia frontale antisudore Sottogola a 2 punti di ancoraggio. <b>Semplice ed economico.</b> EN397 – Casco di protezione industriale			Elmetto	€ 5,00		€ -
	<b>Struttura Porta Visiera Honywell in alluminio.</b> Molle di sollevamento e sistema a molla per il posizionamento sull'Elmetto Peso 110 Gr <b>Senza Visiera</b>			Porta Visiera Honywell SSL-OL005	€ 24,95		€ -
	<b>Honywell</b> Schermo in Policarbonato resistente agli urti 230hx440 mm. Peso 106 gr			Visiera Policarbonato SSL-OL012	€ 13,65		€ -



SSL-Consulenze Srl

## Listino Vendite

Descrizione	Quantità	Nome Articolo	Listino Unitario Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)	Sconti	Prezzo scontato Eur/Cad + Iva (Prezzo Unitario)
 Tyvek® è uno speciale tessuto-non-tessuto che offre una protezione intrinseca. Non esistono pellicole o laminati abrasivi o che si usurano nel tempo. Tyvek® garantisce la protezione di chi indossa l'indumento durante l'uso. Progettati per assicurare un equilibrio ottimale tra protezione, durata e comfort, gli indumenti protettivi in Tyvek® sono ideali per vari tipi di mansioni. Dalla verniciatura a spruzzo allo smaltimento e alla bonifica di piombo o amianto, il loro design ergonomico favorisce la sicurezza dei lavoratori ed è efficace in situazioni critiche. Inoltre, non contengono additivi o riempitivi e sono privi di silicene.		Tute Tyvek S/M/L/XL/XXL/XXXL	€ 12,50		€ -
 Guanto monouso ambidestro in lattice spessorato - <b>Categoria 3</b> - Finitura esterna microgrip sul palmo e sulle dita - Interno non trattato - Lunghezza guanto: 290 mm - Colore: blu - Adatto per alimenti - Box da 50 pezzi - Taglia: L		Extreme Walking Guanti in gomma usa e getta robusti, per lavori gravosi	€ 28,00		€ -
 Nastro Americano per sigillare le giunzioni tra: Tuta Tyvek / Guanti Tuta Tyvek / Stivali da reperire in loco		Nastro Americano	€ 5,00		€ -
 STIVALI ANTINFORTUNISTICI EN-345 S5 Professionale Puntale acciaio antischicchio Suola antiperforazione		Gambaletto Antinfortunistico	€ 20,00		€ -
 Cosciali a Vita con punta in acciaio / Safety Boot stivale di alta qualità. Materiale PVC poliestere 500g S5 ed EN345-5		Cosciale Giro Vita	€ 100,00		€ -
 Cosciali con punta in acciaio / Safety Boot stivale di alta qualità. Materiale PVC poliestere 500g S5 ed EN345-5		Stivali Coscia Alta	€ 85,00		€ -

TOTALE IMPONIBILE NETTO

=

#N/D

Sconto Medio

=

#N/D